

# 神社境内樹木安全点検チェックシート

---

[平成 23 年度分]

玉 敷 神 社

教化委員会神社実務部

[担当 : ]



[2-1] 神社境内危険防止チェックシート・樹木関係 (1回/3ヶ月) 平成23年度分

点 検 樹 木	点検部位	チェック月日 6/9	チェック月日 9/12	チェック月日 12/12	チェック月日 3/7
		立会い・担当者	立会い・担当者	立会い・担当者	立会い・担当者
		河野宮司 河野禰宜 安藤、須長、 原口樹木医	河野宮司 河野禰宜 安藤、 (高橋学芸員)	河野宮司 河野禰宜 安藤、 原口樹木医	河野宮司 河野禰宜 安藤、須長 東 原口樹木医
樹木① NO43  形状寸法 H×C×W 12m・28.6cm・3m ( スギ )	1.空洞の有無		}		
	2.腐った箇所の有無	・根元に有り			
	3.樹皮の枯れ	・有り			
	4.キノコの有無				
	5.木の揺れ、傾き	・有り 要チェック		伐採済み、8/29	
	6.枯れ枝の有無				
	7.病虫害の発生				
	8.葉色の状態				
	9.その他				
樹木② No44  形状寸法 H×C×W 14・36・4 ( スギ )	1.空洞の有無		}		
	2.腐った箇所の有無	・根元有り			
	3.樹皮の枯れ、なし	・有り			
	4.キノコの有無				
	5.木の揺れ、傾き			伐採済み、8/29	
	6.枯れ枝の有無				
	7.病虫害の発生				
	8.葉色の状態				
	9.その他				
樹木③ No51  形状寸法 H×C×W 6・60・6 ( ヒイラギ )	1.空洞の有無	・有り	・同じ	・同じ	・同じ
	2.腐った箇所の有無	・根元に有り	・同じ	・同じ	・同じ
	3.樹皮の枯れ、なし				
	4.キノコの有無		・有り	・同じ	・同じ
	5.木の揺れ、傾き				
	6.枯れ枝の有無	・有り	・同じ	・同じ	・同じ
	7.病虫害の発生				
	8.葉色の状態				
	9.その他				
[特記事項]		③：希少樹木として 樹木医に見て貰 っている (予ねてより定 期的に観察を 実施)	①、②は伐採 済み、定期点 検中止		

(凡例) 異常あり：(事項欄にメモ)、太斜字=今後、処置の検討が必要

[2-2] 神社境内危険防止チェックシート・樹木関係 (1回/3ヶ月) 平成 年分

点 検 樹 木	点検部位	チェック月日 6/9	チェック月日 9/12	チェック月日 12/12	チェック月日 3/7
樹木④ NO52  形状寸法 H×C×W 17・ ( シラカシ )	1.空洞の有無				
	2.腐った箇所の有無				
	3.樹皮の枯れ、なし				
	4.キノコの有無				
	5.木の揺れ、				
	6.枯れ枝の有無	・7本有り (6m 高さ)	・同じ	・同じ	・機会を見て切る
	7.病虫害の発生				
	8.葉色の状態				
	9.その他				
樹木⑤ NO56  形状寸法 H×C×W 17・41.3・2 ( スギ )	1.空洞の有無	・有り	・同じ	・同じ	・同じ
	2.腐った箇所の有無	・有り	・同じ	・同じ	・同じ
	3.樹皮の枯れ、なし	・有り	・同じ	・同じ	・同じ
	4.キノコの有無				
	5.木の揺れ、傾き	・傾き有り	・同じ	・同じ、傾きあり	・同じ
	6.枯れ枝の有無	・一部枝折れ			
	7.病虫害の発生				
	8.葉色の状態				
	9.その他				
樹木⑥ No61  形状寸法 H×C×W 25・ ( ケヤキ )	1.空洞の有無				
	2.腐った箇所の有無				
	3.樹皮の枯れ、なし				
	4.キノコの有無				
	5.木の揺れ、傾き				
	6.枯れ枝の有無	・有り	・有り	・有り	・同じ
	7.病虫害の発生				
	8.葉色の状態				
	9.その他				
[特記事項]		・NO61 クレーン車待ち	・No56 迷惑掛らない		

[2-3] 神社境内危険防止チェックシート・樹木関係 (1回/3ヶ月) 平成 年分

点検樹木	点検部位	チェック月日 6/9	チェック月日 9/12	チェック月日 12/12	チェック月日 3/7
樹木⑦ NO62 形状寸法 H×C×W 10・ ・3 ( シイ )	1.空洞の有無	・有り	・有り	}	
	2.腐った箇所の有無	・有り (根に有り)	・有り		
	3.樹皮の枯れ、なし	・有り	・有り		
	4.キノコの有無	・有り	・有り		
	5.木の揺れ、傾き	・有り	・有り		9/19 伐採
	6.枯れ枝の有無				(状態悪い為)
	7.病虫害の発生				
	8.葉色の状態	・枯れ葉			
	9.その他	・ワイヤーを張る			
樹木⑧ NO65 形状寸法 H×C×W 22・60 ( シイ )	1.空洞の有無	・有り (根元)	・有り	・有り	・有り
	2.腐った箇所の有無	・有り	・有り	・有り	・有り
	3.樹皮の枯れ、なし				
	4.キノコの有無				
	5.木の揺れ、傾き				
	6.枯れ枝の有無	・有り	・状況を見ていく	・同じ	・処置済み
	7.病虫害の発生				
	8.葉色の状態				
	9.その他				
樹木⑨ NO70 形状寸法 H×C×W ( シラカシ )	1.空洞の有無		・空洞有り	・有り	・有り
	2.腐った箇所の有無				
	3.樹皮の枯れ、なし				
	4.キノコの有無				
	5.木の揺れ、傾き				
	6.枯れ枝の有無	・有り	・有り	・有り	・有り
	7.病虫害の発生				
	8.葉色の状態				
	9.その他				
[特記事項]		・⑦シイ状態悪い ワイヤー張る など対策必要	・N○65 打合せ 中 ・N○70 状況待ち		

(凡例) 異常あり : (事項欄にメモ)、太斜字=今後、処置の検討が必要

[2-4] 神社境内危険防止チェックシート・樹木関係 (1回/3ヶ月) 平成 年分

点 検 樹 木	点 検 部 位	チェック月日 6/9	チェック月日 9/12	チェック月日 12/12	チェック月日 3/7
樹木⑩ NO71  形状寸法 H×C×W 20 ( シラカシ )	1.空洞の有無				
	2.腐った箇所の有無				
	3.樹皮の枯れ、なし				
	4.キノコの有無				
	5.木の揺れ、傾き				
	6.枯れ枝の有無	・有り (高い所)	・有り、危険指定	・9/19 枯枝除去	
	7.病虫害の発生				
	8.葉色の状態				
	9.その他				
樹木⑪ NO73  形状寸法 H×C×W  ( クスノキ )	1.空洞の有無				
	2.腐った箇所の有無				
	3.樹皮の枯れ、なし				
	4.キノコの有無				
	5.木の揺れ、傾き				
	6.枯れ枝の有無	・有り	・有り	・有り	・有り
	7.病虫害の発生				
	8.葉色の状態				
	9.その他				
		・ No73 他の木を手入れする時 処理する	・ No71 枯枝 落下注意の 表示を設置 ※2本、高さ12 mの位置		
[特記事項]					